

Continental

# PRESENTACION INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL

[www.estufascontinental.com](http://www.estufascontinental.com)

2023

*Continental*





# BIENVENIDOS

CAMPANAS EXTRACTORAS  
COCINAS  
REPUESTOS Y ACCESORIOS

*Continental*

# PORTAFOLIO DE PRODUCTOS



1. LINEA EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE
2. LINEA EMPOTRAR VIDRIO TEMPLADO
3. LINEA ELECTRICAS 220 V
4. CAMPANAS EXTRACTORAS
5. LINEA GASOLINA
6. LINEA ECONOMICA
7. LINEA SOBREMESA
8. LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE
9. LINEA GABINETE

# 2 PUESTOS ACERO INOXIDABLE



LINEA ACERO INOXIDABLE



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable



Parrilla en  
Platina



PLATINA

**Ref. 5432**



Sin Encendido  
Eléctrico


**Ref. 5425**



GAS PROPANO



GAS NATURAL



**RUTEO DE INSTALACIÓN:**

48.5\* 28 cm ± (0.5 cm)

**DIMENSIONES EXTERIORES:**

52,5\*32\*15 cm ± (0.5 cm)

# PARRILLAS EN PLATINA




LINEA EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable



Parrilla en  
Platina



RUTEO DE INSTALACIÓN: 48\* 36,6 cm  $\pm$  (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES: 53\*42\*11,5 cm  $\pm$  (0.5 cm)

GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 5593



Ref. 5586



Encendido  
Eléctrico

Ref. 5609



Ref. 5623



Sin Encendido  
Eléctrico

# 4 PUESTOS ACERO INOXIDABLE



LINEA EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE



Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable



Parrilla en Varilla Esmaltada 4 Hilos



GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 5630




Sin Encendido Eléctrico

Ref. 5531



Encendido Eléctrico

Ref. 5524



RUTEO DE INSTALACIÓN:  
55.5\* 45.5 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES:  
61\*51\*10,2 cm ± (0.5 cm)

# PARRILLA INDIVIDUAL



LINEA EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE



Parrilla Hierro Fundido

Ref. 5418



Ref. 5449



Ref. 5463




Ref. 5456



Parrilla en Platina



RUTEO DE INSTALACIÓN: 55.5\*45.5 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES: 61\*51\*10,2 cm ± (0.5 cm)



GAS PROPANO



GAS NATURAL



Mesa de Trabajo en Acero Inoxidable



1 Quemador Grande 3 Medianos



Encendido Eléctrico



# ADIRA 2 PUESTOS



LINEA VIDRIO TEMPLADO



Encendido Eléctrico

Válvula de Seguridad



Hierro Fundido



GAS PROPANO




GAS NATURAL



Ref. 6040



Ref. 6026



RUTEO: 48,5cm\*28 cm ± (0,5cm)  
DIMENSIONES: 52\*31\*8 cm ± (0,5cm)

# DE SEGURIDAD



LÍNEA VIDRIO TEMPLADO



Encendido  
Eléctrico

Válvula de  
Seguridad



HIERRO  
FUNDIDO

GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 6309



Ref. 6316




PLATINA

Ref. 6323



Ref. 6330



RUTEO: 56,5\* 41,5 cm  $\pm$  (0,5cm)  
DIMENSIONES: 60\*45\*12 cm  $\pm$  (0.5 cm)

# BRUNETT



LINEA VIDRIO TEMPLADO



Encendido Eléctrico



Válvula de Seguridad



Vidrio de Seguridad 6 mm

GAS PROPANO



GAS NATURAL



HIERRO FUNDIDO

Ref. 5487



Ref. 5470




PLATINA

Ref. 5692



Ref. 5685



RUTEO DE INSTALACIÓN: 55.5\* 45.5 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES: 62\*51\*10,2 cm ± (0.5 cm)

Continental

# DINAMYC



LINEA VIDRIO TEMPLADO



Encendido  
Eléctrico

Parrilla en  
Platina



Vidrio de  
Seguridad 6 mm

Válvula de  
Seguridad



1 Quemador Grande  
3 Medianos

GAS PROPANO




GAS NATURAL



Ref. 5883



Ref. 5890



RUTEO: 55,2\* 45,2 cm  $\pm$  (0,5 cm)

DIMENSIONES: 62\* 51\*10,2 cm  $\pm$  (0.5 cm)

# BRUNETT COLORI



LINEA VIDRIO TEMPLADO

Ref. 6545



Ref. 6569



Ref. 6583



Ref. 6606



GAS PROPANO




GAS NATURAL



Ref. 6620



Ref. 6637



RUTEO DE INSTALACIÓN: 55.5\* 45.5 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES: 62\*51\*10,2 cm ± (0.5 cm)



Encendido  
Eléctrico



Vidrio de  
Seguridad 6 mm



Parrilla en  
Platina



Sin Válvula  
de Seguridad

# BRUNETT COLORI



LINEA VIDRIO TEMPLADO

Ref. 6507



Ref. 6521



Ref. 6682



Ref. 6668



GAS PROPANO




GAS NATURAL



Ref. 6675



Ref. 6699



RUTEO DE INSTALACIÓN: 55.5\* 45.5 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES EXTERIORES: 62\* 51\*10,2 cm ± (0.5 cm)

2023



Encendido  
Eléctrico



Vidrio de  
Seguridad 6 mm



Parrilla en  
Platina



Sin Válvula  
de Seguridad

Continental

# INFRARROJO



LINEA ELECTRICA 220 V

Tecnología tipo High-Light 220v.  
Cocciones más rápidas y eficientes

**Ref. 2981**



RUTEO: 50\*28 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES: 52\*30\*8,3 cm ± (0.5 cm)



Eléctrica  
220V/60HZ



Cubierta en Vidrio Vitrocerámico en  
Alta Panel de Control Digital

**Ref. 4763**



RUTEO: 55\*49 cm ± (0.5 cm)  
DIMENSIONES: 60\*53\*8,3 cm ± (0.5 cm)

# INDUCCIÓN



LINEA ELECTRICA 220 V

Alta Eficiencia Energética 220v. Cocciones más rápidas y eficientes



**Ref. 2998**

RUTEO: 48\*26 cm ± ( 0.5 cm)  
DIMENSIONES: 52\*29\*8,3 cm ± ( 0.5 cm)




Eléctrica  
220V/60HZ



Cubierta en Vidrio Vitrocerámico en  
Alta Panel de Control Digital

**Ref. 4787**



RUTEO: 55,5\*48,5 cm ± ( 0.5 cm)  
DIMENSIONES: 59\*52\*8,3 cm ± ( 0.5 cm)



# LINEA GASOLINA



**1 PUESTO**

**Ref. 6019**

DIMENSIONES: 25,5\*37,5\*14,7cm +0,5 cm  
PESO: 1,6 kg ± 0,3 kg  
CAPACIDAD DEL TANQUE: 0,75 LT



Mesa de Trabajo  
Económico

**2 PUESTOS**

**Ref. 6095**

DIMENSIONES: 66,5\*34,7\*12,6cm ± 0,5 cm  
PESO: 5,1 kg ± 0,3 kg  
CAPACIDAD DEL TANQUE: 1,2 LT

# LINEA ECONOMICA

## 2 PUESTOS


DIMENSIONES: 57,5\*34\*11,5cm ±  
0,5 cm

PESO: 3,1 kg ± 0,3 kg

**Ref. 2011**



**Ref. 2028**



## 3 PUESTOS

DIMENSIONES: 81\*36\*11cm ±  
0,5 cm

PESO: 4,9 kg ± 0,3 kg

**Ref. 3032**



**Ref. 3049**



## 4 PUESTOS

DIMENSIONES: 58,5\*52,5\*12,  
5 cm ± 0,5 cm

PESO: 6 kg ± 0,3 kg

**Ref. 4015**



**Ref. 4022**



GAS PROPANO



GAS NATURAL



Quemador  
económico



Mesa de Trabajo  
Esmaltado

# 2 PUESTOS ESMALTE



LINEA DE SOBREMESA



Mesa de Trabajo  
Esmaltado



Quemador  
en Aluminio

DIMENSIONES: 54\*37\*15cm ± 0,5 cm

PESO: 4,5 kg ± 0,3 kg



GAS PROPANO



GAS NATURAL



**Ref. 2080**



**Ref. 2073**



# 4 PUESTOS ESMALTE



LINEA DE SOBREMESA



Ref. 4336



Ref. 4282



Mesa de Trabajo  
Esmaltado



Quemador  
en Aluminio

DIMENSIONES: 51,5\*55,8\*14,5 cm ± (0,5 cm)  
PESO: 6,6 Kg ± 0,3 Kg

Ref. 4428



Ref. 4411



Ref. 4312



Ref. 4329



GAS PROPANO



GAS NATURAL



# QUEMADOR ECONOMICO



LINEA DE SOBREMESA



Mesa de Trabajo Esmaltado



Quegador Económico



GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 4008



Ref. 4381



Ref. 4404



Ref. 4398



DIMENSIONES: 51,5\*55,8\*14,5 cm ± (0,5 cm)

PESO: 6,6 Kg ± 0,3 Kg

# 2 PUESTOS INOXIDABLE



LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE



Quemador  
en Aluminio



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable

GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 2134



Ref. 2141



Ref. 2110



Ref. 2127



DIMENSIONES: 51,5\*36\*13,7cm ±(0,5 cm)  
PESO: 4,3 Kg ± 0,3 Kg



Ref. 2097



Ref. 2103



# QUEMADOR ECONOMICO



LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE



Mesa de Trabajo  
en Acero  
Inoxidable



Quegador  
Económico

GAS PROPANO



GAS NATURAL



**Ref. 4350**



**Ref. 4374**



**Ref. 4367**



**Ref. 4343**



DIMENSIONES: 51,5\*55,8\*14,5 cm ± (0,5 cm)  
PESO: 6,6 Kg ± 0,3 Kg

# SOBREMESA TAPA DE VIDRIO



LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE



Sin Encendido  
Eléctrico



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable

GAS PROPANO



GAS NATURAL



Ref. 4183



Ref. 4039



Ref. 4114



Ref. 4060





# LUJO OPTIMUS



LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE



Quemador  
en Aluminio



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable

GAS PROPANO



GAS NATURAL



**Ref. 4923**



**Ref. 4954**



DIMENSIONES: 51,5\*55,8\*14,5cm  
±(0,5 cm)  
PESO: 7 Kg ± 0,3 Kg



**Ref. 4916**



**Ref. 4947**



# FULL ACERO INOXIDABLE



LINEA LUJO ACERO Y ESMALTE



Quemador  
en Aluminio



Mesa de Trabajo en  
Acero Inoxidable

GAS PROPANO



GAS NATURAL



**Ref. 4909**



**Ref. 4930**



**Ref. 4886**



**Ref. 4893**



Encendido  
Eléctrico



Sin Encendido  
Eléctrico

DIMENSIONES: 51,5\*55,8\*14,5cm  $\pm$ (0,5 cm)  
PESO: 7 Kg  $\pm$  0,3 Kg

# INOXIDABLE CON TORRE



LINEA AUTO SOPORTABLES CON GABINETE

GAS PROPANO   
GAS NATURAL 



**Ref. 7313**



**Ref. 7344**



**Ref. 7467**



**Ref. 7351**



Mesa de Trabajo en Acero  
Inoxidable

DIMENSIONES: 51\*56,3\*89cm ± (0,5 cm)  
PESO: 20,2 Kg ± 0,3 Kg

# INOXIDABLE CON TAPA VIDRIO



LINEA AUTOSOPORTABLES CON GABINETE

GAS PROPANO   
GAS NATURAL 



**Ref. 7603**



**Ref. 7573**



**Ref. 7412**



**Ref. 7368**



Mesa de Trabajo en Acero  
Inoxidable

DIMENSIONES: 51\*56,5\*93,5cm ± (0,5 cm)  
PESO: 22,6 Kg ± 0,3 Kg

**¡Gracias!**

*Continental*